

# **CÔNES DE SIGNALISATION**

















# Avantages +



#### **MATÉRIAU DURABLE**

PVC fluorescent robuste, résistant aux chocs et aux intempéries, garantissant une longue durée de vie.



## **POIGNÉE MAXI GRIP**

Sa poignée avec gorge et stries à texture agrippante assure une prise en main facile et efficace, même avec des gants.



#### SYSTÈME D'EMPILAGE UNIQUE

Les troncs de cône s'empilent sans coller, préservant les films réfléchissants.



#### PROTECTION DU FILM

Les films réfléchissants sont encastrés avec un retrait de 1 mm pour éviter les déchirures.



#### NOM DE L'ENTREPRISE OU LOGO

Logo sérigraphié pour une identification facile.

PRODUITS	TYPES	HAUTEUR DU FILM RÉFLÉCHISSANT	DIMENSIONS DE LA BASE	TYPES DE FILMS RÉFLÉCHISSANTS
<u> </u>	500 mm (1,1 kg)	— 100 mm × 2	275 x 275 mm	Classe 1 Classe 2
<u> </u>	500 mm (1,8 kg)			
	750 mm (3,2 kg)	— 150 mm × 2 —	350 x 350 mm	
	750 mm (4,2 kg)		365 x 365 mm	

## **MEILLEURES VENTES**











